



Zarzamora



NOTAS:

FOLIAR	Se puede mezclar con insecticidas y fertilizantes foliares. Los fungicidas y bactericidas deberán aplicarse por separado.
AL SUELO	Se puede mezclar con fertilizantes químicos, a excepción de ácidos o productos altamente alcalinos. Se recomienda complementar con BIOFERT®, fertilizantes químicos, compostas, lombricompostas, etc.

IMPORTANTE: Todas estas aplicaciones deberán hacerse con la planta bien hidratada.

Recomendaciones para aplicar los productos de BIO-BARO:

Producto	Problema	Periodo de Aplicación	Dosis: (L/ha)
BEMEDEEN	HONGOS Y BACTERIAS	Desinfección planta	2
	BOTRITIS, CENICILLA	Cada 20-30 días -2	1
BIO TRICO	HONGOS	Pretrasplante	2
BIOATRAX	LARVAS DEL SUELO	Primer riego	2
	GUSANO DEL FRUTO, MOSCA BLANCA, CHUPADORES	Primeros síntomas	2
BIO BAS	GUSANO DEL FRUTO	Primeros síntomas	1-2
ACARIZIN	ARAÑA ROJA, CRISTALINA, DOS PUNTOS, CHUPADORES, MOSCA BLANCA	Primeros síntomas	1/2